

UAB "Birštono vandentiekis"

(Ūkio subjekto pavadinimas)

2017.04.18

(data)

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VANDENS IR SUVARTOTO VANDENS NUOTEKŲ
BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PARDAVIMAI**

| Eil. Nr. | RODIKLIAI | Matavimo vienetai | 2016 |
|----------|---|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | IŠGAUTO POŽEMINIO VANDENS KIEKIS | tūkst. m ³ | 299,8 |
| 2 | PARUOŠTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS | tūkst. m ³ | 295,9 |
| 3 | PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS | tūkst. m ³ | 288,8 |
| 3.1. | iš šio skaičiaus: patiekto daugiabučiams namams | tūkst. m ³ | 40,2 |
| 3.1.1. | iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui | tūkst. m ³ | |
| 4. | REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS | tūkst. m ³ | 224,2 |
| 4.1. | VARTOTOJAMS | tūkst. m ³ | 73,3 |
| 4.1.1. | Daugiabučiuose namuose | tūkst. m ³ | 39,4 |
| 4.1.1.1. | iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui | tūkst. m ³ | |
| 4.1.2. | Individualiuose namuose | tūkst. m ³ | 33,9 |
| 4.2. | ABONENTAMS | tūkst. m ³ | 150,9 |
| 4.2.1. | iš šio skaičiaus: karšto vandens tiekėjams | tūkst. m ³ | |
| 4.3. | SEZONINIAMS ABONENTAMS | tūkst. m ³ | |
| 5. | NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS | % | 25,2% |
| 5.1. | iš šio skaičiaus: iki vandentiekio įvadų | % | 24,9% |
| 5.2. | daugiabučių namų tinkluose | % | 0,3% |
| 5.2.1. | skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose | % | 2,1% |
| 5.3. | iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas | % | 0,0% |
| 1 | SURINKTA NUOTEKŲ | tūkst. m ³ | 451,8 |
| 1.1. | iš šio skaičiaus: buitinių ir gamybinių nuotekų | tūkst. m ³ | 451,6 |
| 1.2. | paviršinių nuotekų, kai paviršinių nuotekų surinkimo turtas neatskirtas nuo buitinės kanalizacijos | tūkst. m ³ | |
| 1.3. | surenkamų asenizacijos transporto priemonėmis | tūkst. m ³ | 0,2 |
| 2 | IŠVALYTAS NUOTEKŲ KIEKIS | tūkst. m ³ | 812,0 |
| 3 | SAUSINIMUI SKIRTAS DUMBLO KIEKIS | tūkst. m ³ | 812,0 |
| 4 | REALIZUOTAS NUOTEKŲ TVARKYMO KIEKIS | tūkst. m ³ | 251,0 |
| 4.1. | VARTOTOJAMS | tūkst. m ³ | 64,9 |
| 4.1.1. | Daugiabučiuose namuose | tūkst. m ³ | 39,4 |
| 4.1.1.1. | iš šio skaičiaus: karšto vandens nuotekos | tūkst. m ³ | |
| 4.1.2. | Individualiuose namuose | tūkst. m ³ | 25,5 |
| 4.2. | ABONENTAMS UŽ SURINKIMĄ | tūkst. m ³ | 186,1 |
| 4.2.1. | Abonentams už valymą | tūkst. m ³ | 553,7 |
| 4.2.2. | Abonentams už nuotekų dumblo tvarkymą | tūkst. m ³ | 553,7 |
| 4.3. | SEZONINIAMS ABONENTAMS | tūkst. m ³ | |
| 4.4. | ABONENTAMS UŽ PAVIRŠINES NUOTEKAS | tūkst. m ³ | |
| 5 | NEAPSKAITYTAS NUOTEKŲ KIEKIS | % | 44,4% |
| 5.1. | iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose | % | 44,2% |
| 5.2. | vandens nuostoliai daugiabučių namų tinkluose | % | 0,2% |
| 5.3. | iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas | % | 0,0% |
| 1 | SURINKTA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ, kai paviršinių nuotekų tvarkymo turtas atskirtas nuo buitinių nuotekų tvarkymo turto | tūkst. m ³ | |
| 2 | IŠVALYTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS | tūkst. m ³ | |
| 3 | REALIZUOTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KIEKIS | tūkst. m ³ | |
| 4 | NEAPSKAITYTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS | % | 0,0% |

Direktorius
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Cezaras Pacevičius
(vardas ir pavardė)