



KOPIJA

UAB "Birštono vandentiekis"

GAUTA

20 17 m. vasarį mėn. d.

Nr. GR-55

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2017 m. sausio 27 d. Nr. TS-13

Birštonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 9 punktu, 13 straipsnio 3 dalimi, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisykles (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Nijolė Dirginčienė

KOPIJA TIKRA

Birštono savivaldybės tarybos
sekretorė

Dovilė Adamonytė

2017-02-02



PATVIRTINTA
Birštono savivaldybės tarybos
2017 m. sausio 27 d.
sprendimu Nr. TS-13

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Birštono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo taisyklių (toliau tekste – Taisyklių) tikslas – nustatyti bendruosius Birštono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų (toliau tekste – Tinklų) naudojimo, priežiūros ir įrengimo reikalavimus, reglamentuoti santykius tarp Tinklų valdančios įmonės (toliau tekste – Tvarkytojas) ir Tinklais besinaudojančių asmenų. Taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Birštono savivaldybės teritorijoje.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, ir kitais teisės aktais.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. **Paviršiniai nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai** – Birštono savivaldybės teritorijoje esantys paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, valymo įrenginiai, vandens surinkimo šulinėliai, grotelės gatvėse, pralaidos, grioviai, upeliai, siurblynės, atvirieji vandens telkiniai.

4. **Paviršinės nuotekos** – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žemės ūkio naudmenas ir žaliuosius plotus) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo, laistymo ir panašiai) vanduo.

5. **Žalieji plotai** – įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą želdynų plotai.

6. **Tvarkytojas** – Birštono savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas Birštono savivaldybės teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytojas (toliau tekste – Tvarkytojas).

7. **Valda (teritorija)** – fiziniam ar juridiniam asmeniui nuosavybės, nuomos ar panaudos teise priklausantis arba faktiškai naudojamas žemės sklypas.

8. **Abonentas** – fizinis ar juridinis asmuo iš savo teritorijų paviršines nuotekas išleidžiantis į paviršinių nuotekų sistemą nepriklausomai nuo to, ar paviršinės nuotekos leidžiamos lietaus nuotekų tinklais, ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą.

9. **Išvadas** – tinklų dalis nuo pastato iki paviršinių nuotekų sistemos.

10. **Priežiūros riba** – sutartyje tarp Tvarkytojo ir abonento nustatytos paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo zonos.

11. **Normatyvas** – nustatyta tvarka įteisintas tam tikro teršalų kiekio, leidžiamo išleisti į aplinką, rodiklis.

12. **Didžiausias leidžiamas taršos normatyvas (DLT)** – didžiausio tam tikro teršalo kiekio, leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą, rodiklis.

13. **Laikinas leidžiamas taršos normatyvas (LLT)** – laikinai leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą tam tikro teršalo kiekis, nustatytas konkrečiam objektui, kol bus galima nustatyti didžiausios leidžiamos taršos normatyvą, rodiklis.

III. ABONENTO OBJEKTO ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS IR ATJUNGIMO NUO JOS TVARKA

14. Abonentas, norėdamas prisijungti prie Tinklų, turi gauti iš Tvarkytojo technines sąlygas šių taisyklių ir normatyvinių statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.

15. Techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių reglamentų pagrindu būsimasis abonentas turi parengti projektą, jį suderinti su Tvarkytoju ir vieną projekto egzempliorių perduoti Tvarkytojui. Derinimui papildomai pateikiami šie dokumentai:

15.1. objekto statybos vietos planas (bendrojo plano dalis), kuriame pažymėta esama ir projektuojamoji paviršinių nuotekų sistema;

15.2. objekto inžinerinių tinklų bendrasis planas, kuriame nurodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;

15.3. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytos užterštumo galimybės, pobūdis, vidutiniai nutekamojo vandens kiekiai įvairiu metu laiku, didžiausi galimi debitai;

15.4. lokalinių nuotekų paviršinių nuotekų valyklų brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir nuotekų išvalymo laipsnis.

16. Tvarkytojas, išduodamas technines sąlygas bei derindamas projektavimo dokumentus, gali apžiūrėti objektą ir paimti nuotekų mėginius analizei.

17. Jeigu pateikiant dokumentus nesilaikoma Taisyklių reikalavimų arba pateikiami ne visi dokumentai, Tvarkytojas gali projekto nederinti.

18. Jeigu naujai projektuojamo objekto paviršinių nuotekų sistema statoma keliais etapais ir prie paviršinių nuotekų sistemos prijungiama ne vienu metu, objekto savininkas iš Tvarkytojo turi gauti prijungimo technines sąlygas kiekvienam statybos etapui atskirai.

19. Paviršinės nuotekos iš abonento gali būti pradėtos priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektavimo dokumentų reikalavimus, likvidavus rastus defektus, gavus iš Tvarkytojo pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus sutartį

KOPĖJA TIKRA

(abonentams, kurie pagal šių taisyklių 53 punkto reikalavimus neprivalo mokėti už paviršinių nuotekų surinkimą, sutarties sudaryti nereikia).

20. Abonentas, įsirengęs paviršinių nuotekų sistemą, kuri prijungiama prie centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos, negali kliudyti tolesnei tinklo plėtrai ir naujų abonentų objektams prisijungti.

21. Būsimasis abonentas, pageidaujantis prijungti paviršinių nuotekų sistemą prie kito objekto (abonto) paviršinių nuotekų sistemos, turi gauti to objekto savininko – abonto sutikimą. Jeigu techniškai tai galima padaryti, objekto savininkas negali kliudyti prisijungti prie paviršinių nuotekų sistemos.

22. Prie Tinklų draudžiama jungti buitinių nuotekų tinklus.

23. Abonentas, rekonstruodamas objektą, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas.

24. Abonto atjungimas nuo Tinklų vykdomas ta pačia tvarka kaip ir prijungimas.

25. Tvarkytojas gali laikinai atjungti abonentą įspėjęs jį prieš tris dienas, kai:

25.1. vykdomi Tinklų remonto ar rekonstravimo darbai;

25.2. abonentas neapmoka Tvarkytojui už pašalintas paviršines nuotekas sutartyje numatytais terminais.

26. Tvarkytojas gali laikinai atjungti abonentą iš anksto neįspėjęs:

26.1. įvykus avarijai Tinkluose;

26.2. nustatius, kad į Tinklus išmetami neleistini teršalai ar neleistinos teršalų koncentracijos.

27. Paviršinių nuotekų išvadus gali atjungti Tvarkytojas arba abonentas, stebint Tvarkytojui. Atjungus objektą, surašomas aktas. Už darbus, kai atjungimas vykdomas pagal šių taisyklių 25.2 punktą ir 26.2. punktą, apmoka abonentas.

IV. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

28. Tvarkytojas turi tikrinti paviršinių nuotekų sistemos bei įrenginių, jeigu jie jungiami prie centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos, statybos darbų eigą ir kokybę. Tvarkytojo pastabos ir nurodymai yra privalomi. Būsimasis abonentas paviršinių nuotekų sistemos techninei priežiūrai gali samdyti Tvarkytojo atstovą.

29. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus su projektavimo organizacija, projektavusia šį objektą, ir su Tvarkytoju.

30. Užkasant paviršinių nuotekų tinklus ar įrenginius, turi dalyvauti Tvarkytojo atstovas, kuris pasirašo paslepjamųjų darbų arba analogišką aktą. Be Tvarkytojo atstovo parašo aktas negalioja.

KOPUJA TIKRA


31. Kai Tvarkytojo atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija gali objektą priimti naudoti remdamasi Tvarkytojo pažyma, patvirtinančia, kad objektas prijungtas prie paviršinių nuotekų sistemos pagal techninius reikalavimus ir jis tinkamas naudoti.

32. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, būsimasis abonentas Tvarkytojui turi pateikti vieną projektavimo dokumentų egzempliorių, kuriame užfiksuoti statybos metu padaryti statinio pakeitimai, inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, paslepjamųjų darbų ir hidraulinio išbandymo aktus, televizinės diagnostikos protokolą.

V. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS RIBOS

33. Abonento valdoje esančią paviršinių nuotekų sistemą iki pirmojo lietaus šulinėlio, esančio už valdos ribų, prižiūri ir eksploatuoja abonentai.

34. Tvarkytojas prižiūri ir eksploatuoja paviršinių nuotekų sistemą nuo pirmojo lietaus šulinėlio už abonentą valdos ribos imtinai.

35. Jeigu pagal turto nuosavybės dokumentus ribos skiriasi nuo nurodytų 33–34 punktuose, vadovaujama nuosavybės dokumentais.

36. Paviršinių nuotekų sistemos priklausomybės ribos privalo būti nurodytos sutartyje.

VI. SAVAVALIŠKAS OBJEKTO PRIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS

37. Juridiniams ir fiziniams asmenims draudžiama savavališkai naudotis paviršinių nuotekų sistema.

38. Savavališku prijungimu prie Tinklų laikomi šie atvejai:

38.1. prijungimas nesilaikant šiose taisyklėse nustatytos tvarkos;

38.2. nesudaryta paviršinių nuotekų priėmimo ar kompleksinė vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis.

39. Per savavališkai paklotą išvadą nuotekos nepriimamos ir išvadas atjungiamas.

40. Tvarkytojas, nustatęs savavališko prijungimo faktą, surašo atitinkamos formos aktą, kurio vieną egzempliorių atiduoda pažeidėjui. Jeigu pažeidėjas nesutinka su akte užfiksuotais faktais, jis privalo pasirašyti aktą ir nurodyti savo nesutikimo motyvus. Jeigu pažeidėjas atsisako pasirašyti aktą, iškviečiamas Savivaldybės atstovas, kuris pasirašydamas paliudija atsisakymo pasirašyti faktą. Akte turi būti nurodyta savavališko prijungimo data. Jeigu negalima nustatyti prijungimo datos, laikoma, kad objektas prijungtas ne mažiau kaip prieš metus.

41. Abonentas apmoka už savavališkai išleistą paviršinių nuotekų kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal šių taisyklių 55 punktą, du kartus padidinta kaina.

KOPINIAI TIKRA


42. Tvarkytojas turi teisę nedelsdamas atjungti savavališkai prijungtą objektą.

43. Išvadas prijungiamas, kai įvykdomos visos techninės sąlygos, įforminami reikiami dokumentai, sumokamas apskaičiuotas mokestis ir atlyginamos atjungimo ir prijungimo išlaidos.

VII. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ BEI ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA

44. Abonentai ir Tvarkytojas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų keliamus reikalavimus lietaus nuotekų tinklų apsaugai.

45. Abonentai ir Tvarkytojas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius paviršinių nuotekų tvarkymą.

46. Abonentai ir Tvarkytojas paviršinių nuotekų tinklus prižiūri ir eksploatuoja vadovaudamiesi Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu (toliau tekste – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193.

47. Abonentai ir Tvarkytojas privalo užtikrinti, kad jų prižiūrima paviršinių nuotekų sistema bei įrenginiai nebūtų pažeidžiami ar užtvindomi ir likviduoti įvykusias avarijas.

48. Drenažo sistemose iš rūsių ar pusrūsių turi būti sumontuotos automatiškai užsidarančios sklendės.

49. Prieš pradėdama žemės kasimo darbus paviršinių nuotekų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams ir jį suderinti su Tvarkytoju.

50. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir Tvarkytojo nenurodytus vamzdynus, privalo nutraukti darbus ir kviesti į darbų vietą Tvarkytojo atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą.

51. Organizacijos, dirbančios paviršinių nuotekų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, taip pat nesilaikiusios šių taisyklių 49–50 punktų reikalavimų, privalo pašalinti pažeidimus stebint Tvarkytojo atstovui.

52. Planuojant statinius statyti teritorijoje, kurioje yra paviršinių nuotekų sistema, užsakovas turi paruošti ir nustatyta tvarka suderinti paviršinių nuotekų sistemos įrenginių perkėlimo projektą. Vamzdynas perkeliamas užsakovo sąskaita. Veikiančio vamzdyno išjungimas įforminamas aktu.

53. Tvarkytojas neatsako už apsemtus namų valdų statinius, kitus pastatus ir statinius, kur nėra paviršinių nuotekų sistemos, liūčių ir stichinių nelaimių metu, jeigu abonentas nesilaiko šių taisyklių 47–51 punktų reikalavimų arba nuotekų priėmimas buvo atjungtas pagal šių taisyklių 27 ir 42 punktus.

KOPIJŲ TIKRA

VIII. PAŠALINTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISKAITYMAS UŽ JŲ SURINKIMĄ

54. Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų projektinis srautas apskaičiuojamas pagal statybos techninį reglamentą, kaip numatyta Reglamento 8 punkte.

55. Faktinis paviršinių nuotekų kiekis išmatuojamas apskaitos prietaisais, o, kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal Reglamente nustatytą formulę.

56. Už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Tinklais moka visi asmenys (išskyrus asmenis, išleidžiančius paviršines nuotekas nuo sodų bendrijų teritorijų ir gyvenamųjų namų teritorijų, kuriuose nevykdoma komercinė-ūkinė veikla, sklypų), išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą lietaus nuotekų tinklais ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą.

57. Atsiskaitymas už paviršinių nuotekų transportavimą Tinklais vykdomas vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašu. Mokesčiai apskaičiuojami naudojant Birštono savivaldybės sprendimu patvirtintą kainą už vieno kubinio metro išleidžiamą paviršinių nuotekų kiekį.

IX. ATSAKOMYBĖ

58. Šių taisyklių priežiūrą vykdo Birštono savivaldybės administracijos įgalioti asmenys.

59. Už šių taisyklių nevykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

KOPIJA TIKRA
Birštono savivaldybės tarybos sekretorė
Dovilė Adamonytė
2017-02-02



BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS IR MERO
SEKRETORIATAS